



**FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ANTOBIÓTICOS
CLINDAMICINA**

Atenção: são condições para a dispensação do medicamento o preenchimento total e legível deste formulário e sua apresentação juntamente com a prescrição médica (em duas vias), na farmácia.

Paciente: _____

PFJ: _____ Idade: _____ Peso: _____ Kg

Medicamento requisitado:

() Clindamicina 300 mg - cápsula.

Justificativa da Indicação:

() Pé diabético - observar recomendação de uso associado com ciprofloxacino.

() Toxoplasmose

() Pneumocistose

() Osteomielite crônica / aguda

() Abscesso odontogênico

() 2º escolha em infecção de pele e partes moles

() 2º escolha tratamento de vaginose bacteriana

() Antibiograma. Relatar o resultado da cultura e antibiograma: _____

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo do médico: _____

Unidade de Origem: _____

Recomendação de dose - adulto:

Infecção moderada de pé diabético	clindamicina + ciprofloxacino por 14 a 21 dias ²
Toxoplasmose (paciente alérgico a sulfá ou casos refratários)	300 mg, por via oral, a cada 8 horas 600mg de 6/6 horas. Durante no mínimo 6 semanas, combinada a pirimetamina e folinato de cálcio.
Pneumocistose	300 mg, por via oral, a cada 6 horas, durante 21 dias, combinada a primaquina ^{3,4}
Vaginose bacteriana	300 mg, por via oral, a cada 12 horas, durante 7 dias ^{1,5}
Infecção de pele (impetigo, celulite)	300 mg, por via oral, a cada 6 horas, durante 7 dias ^{1,5} 600 mg, por via oral de 8/8 horas, durante 5 a 10 dias ⁵

Referências:

1. REMUME 2019. Disponível em: <http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/>

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: http://www.sgas.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/105/2016/06/manual_do_pe_diabetico.pdf

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Renome 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Brasília - DF, 2017. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2013/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos>> Acessado: jan-2018.

5. MICROMEDEX. Last Modified: April 10, 2019. Disponível em: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/44CE12/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/AA0E26/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=Clindamycin+Hydrochloride&fromInterSaltBase=true&false=null&false=null&=null#