

# I – CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO FARMACOLÓGICO

## A - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CBAF

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>1. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS</b>			
<b>1.1. ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE E ANTIPIRÉTICOS</b>			
Dipirona	solução oral 500 mg/mL, fr 10 mL		D
Dipirona	solução injetável 500 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
Paracetamol	comprimido 500 mg solução oral 200 mg/mL, fr 15 mL		D
<b>1.2. ANALGÉSICO OPIOÍDE</b>			
Codeína	comprimido 30 mg	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Morfina	solução injetável 1 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV solução injetável 10 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Tramadol	solução injetável 50 mg/mL, amp 2mL, IM/IV/SC	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo da dor.	US
<b>2. ANESTÉSICOS</b>			
<b>2.1. ANESTÉSICO LOCAL</b>			
Bupivacaína, cloridrato	solução injetável, 5 mg/mL, frasco ampola 20 mL	Uso restrito nos procedimentos de prostectomia e cirurgia plástica no Núcleo Diagnóstico Hospital Dia – Complexo Pró Saúde.	US
Lidocaína	aerossol 10% solução injetável 2% - tubete 1,8 mL e frasco amp 20 mL		US
Lidocaína	gel 2%, bisnaga 30 g	Seguir protocolo de cateterismo vesical intermitente.	US/D

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
Lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 0,005 mg/mL		US
Lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 1/100.000/mL	Uso odontológico.	US
Prilocáína + felipressina	solução injetável 30 mg + 0,03 UI/mL	Uso odontológico.	US
<b>2.2. ANESTESICOS GERAIS</b>			
Dextrocetamina	solução injetável, 50mg/ml , frasco 10 ml	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.	US
Etomidato	solução injetável 2 mg/mL, amp 10 mL, IV	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Propofol	Solução injetável 10mg/mL, amp 20mL	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e Leito Covid-19.	US
<b>2.3. ADJUVANTES DA ANESTESIA</b>			
Dexmedetomidina, cloridrato	solução injetável, 100mcg/ml, amp 2 ml	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.	US
Fentanila	solução injetável 0,05 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Uso restrito na UPA, SAMU e Complexo Pró-Saúde. Receita branca.	US
Fentanila	solução injetável, 0,05 mg/mL, amp 10 mL IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e leito Covid-19.	US
Midazolam	solução injetável 5 mg/mL, amp 3 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Midazolam	solução injetável 5 mg/mL, amp 10 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.	US
Morfina	solução injetável, 10mg/ml, ampola 1ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
<b>2.4. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR</b>			
Atracurio, besilato	solução injetável 10 mg/mL, amp 5 ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Pancurônio	solução injetável 2mg/ml, amp 2 ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Rocurônio	solução injetável 10mg/ml, amp 5 ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Suxametônio	pó para solução injetável 100 mg, fr amp, IM/IV/SC		US
<b>3. ANTIALÉRGICO</b>			
Loratadina	comprimido 10 mg solução oral 1 mg/mL, fr 100 mL		D
Prometazina	comprimido 25 mg		D
Prometazina	solução injetável 25 mg/mL, amp 2 mL, IM		US
<b>4. ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS</b>			
<b>4.1. NÃO ESPECÍFICO</b>			
Bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%), fr 250 mL, IV		US
Carvão vegetal ativado	pó para uso oral, sache 10 g		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>4.2. ESPECÍFICO</b>			
Atropina	solução injetável 0,50 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV/SC		US
Flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL, amp 5 mL, IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Naloxona, cloridrato	Solução injetável 0,4 mg/mL, amp 1 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e leito Covid-19.	US

## 5. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA

### 5.1. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

Diclofenaco	comprimido 50 mg	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos	D
Diclofenaco	solução injetável 25 mg/mL, amp 3 mL, IM		US
Ibuprofeno	solução oral 50 mg/mL, gotas, fr 30 mL		D
Ibuprofeno	600 mg, comprimido	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo da dor.	US

### 5.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES

Dexametasona	creme 0,1%, bis 10 g		D
Dexametasona	solução injetável 2 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV solução injetável 4 mg/mL, amp 2,5 mL, IM/IV		US
Hidrocortisona	pó para solução injetável 100 mg, fr amp, IM/IV pó para solução injetável 500 mg, fr amp, IM/IV		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Prednisolona	solução oral 3 mg/mL, fr 100 mL	Uso restrito crianças e pessoas com dificuldade de deglutição.	D
Prednisona	comprimido 5 mg comprimido 20 mg		D
Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	solução injetável 3 mg + 3 mg/mL, amp 1 mL, IM	Uso restrito para gestantes em situação de risco.	D
<b>5.3. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA</b>			
Alopurinol	comprimido 100 mg comprimido 300 mg		D

## 6. ANTIMICROBIANOS

### 6.1. ANTIBACTERIANOS SISTÊMICOS

#### 6.1.1. PENICILINAS

Amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 250 mg/5 mL, fr 60 e 150 mL		D
Amoxicilina + ácido clavulânico	comprimido 500 mg + 125 mg suspensão oral 250 mg + 62,5 mg/5 mL, fr 75 mL	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com a legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 600.000 UI, fr amp, IM pó para suspensão injetável 1.200.000 UI, fr amp, IM	Receita em duas vias.	D
Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI, fr amp, IM	Receita em duas vias.	D
Piperacilina + Tazobactam	frasco ampola 4 g + 0,5 g	Uso restrito em leito Covid-19.	US

#### 6.1.2. CEFALOSPORINAS

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Cefalexina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 250 mg/5 mL, fr 100 mL	Receita em duas vias.	D
Ceftriaxona	pó para solução injetável 1g, fr amp, IV	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com protocolo municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação SINAN. Receita em duas vias.	D
<b>6.1.3. GLICOPEPTÍDEOS</b>			
Vancomicina	pó para solução injetável 500 mg, IV (infusão)	Uso em continuidade do tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo a legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
<b>6.1.4. SULFONAMIDAS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS</b>			
Sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 400 mg + 80 mg suspensão oral 200mg + 40 mg/5mL, fr 100 mL	Receita em duas vias.	D
Nitrofurantoína	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D
<b>6.1.5. MACROLÍDEOS</b>			
Azitromicina	comprimido 500 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, conforme legislação municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação. Receita em duas vias.	D
Azitromicina	pó para suspensão oral, 40mg/mL	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Claritromicina	comprimido 500 mg	Uso em pacientes com diagnóstico de H. Pylori. Uso restrito para o tratamento de micobactérias atípicas. Receita em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>6.1.6. QUINOLONAS</b>			
Ciprofloxacino	cápsula ou comprimido 500 mg	Receita em duas vias.	D
Levofloxacino	comprimido de 250 mg e 500 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Clindamicina	cápsula 300 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio. Uso em IST necessário a notificação. Receita em duas vias.	D
Clindamicina	solução injetável 150mg/mL, amp 4 mL, IM/EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
<b>6.1.7. TETRACICLINAS</b>			
Doxiciclina	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D
<b>6.1.8. IMIDAZÓLICOS</b>			
Metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/mL, fr 80 mL	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	solução injetável 5mg/mL, fr 100 mL, EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
<b>6.2. CARBAPENÊMICO</b>			
Meropeném	pó liofilizado para solução injetável 1 g, frasco ampola	Uso restrito em leito Covid-19.	D
<b>6.3. ANTIBACTERIANOS TÓPICOS</b>			
Neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g, bis 10 g		D
<b>6.4. OFTALMOLÓGICOS</b>			
Gentamicina	colírio 5 mg/mL, fr 5 mL	Receita em duas vias.	D
<b>6.5. ANTIFÚNGICOS</b>			
<b>6.5.1. SISTÊMICOS</b>			
Itraconazol	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D



Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>6.5.2. TÓPICOS</b>			
Nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL, fr 50 mL	Receita em duas vias.	D
Miconazol	creme dermatológico 20 mg/g, bis 28 g	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.	D
Miconazol	creme vaginal 2%, bis 80 g + 1-aplicadores	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.	D
<b>6.6. ANTIVIRAIS</b>			
Aciclovir	comprimido 200 mg	Receita em duas vias.	D
Oseltamivir	comprimido 30 mg comprimido 45 mg comprimido 75 mg	Receita em duas vias.	D
<b>6.7. ANTISSEPTICOS</b>			
Ácido tricloroacético	solução 80%, fr 20 mL		US
Água oxigenada	solução 10 vol., fr 1000 mL		US
Álcool etílico	solução 70%, fr 1000 mL	Antissepsia da pele.	US
Hipoclorito de sódio	solução 2,5%, fr 50 mL		D
Clorexidine sol. aquosa 1%	frasco 1 L	Uso restrito conforme POP curativos.	US
Clorexidine sol. degermante 2%	frasco 1 L	Uso restrito conforme POP curativos.	US
Clorexidine sol. alcoólica 0,5%	frasco 1 L	Uso restrito conforme POP curativos.	US
<b>6.8. ANTIPARASITÁRIOS</b>			
<b>6.8.1. ESCABICIDA E PEDICULICIDA</b>			
Ivermectina	comprimido 6 mg		D
Permetrina	loção 1 % e 5 %, fr 60 mL		D
<b>6.8.2. ANTI-HELMÍNTICOS</b>			
Albendazol	comprimido mastigável 400 mg suspensão oral 40 mg/mL fr 10 mL		D
Ivermectina	comprimido 6 mg		D
<b>6.8.3. ANTIPROTOZOÁRIOS</b>			

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>6.8.3.1. AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA</b>			
Metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/mL, fr 80mL	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	geleia vaginal 500 mg/5 g, bis 50 g + 10 aplicadores	Receita em duas vias.	D
<b>6.8.3.2. MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES</b>			
Ácido fólico	comprimido 15 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Clindamicina	cápsula 300 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Espiramicina	comprimido 1,5 mui	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames.	D
Pirimetamina	comprimido 25 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Sulfadiazina	comprimido 500 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
<b>7. ANTIVERTIGINOSOS</b>			
Cinarizina	comprimido 75 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>8. VITAMINAS</b>			
Tiamina	comprimido 300 mg	Prevenção e tratamento da deficiência da tiamina.	D
Tiamina	solução injetável (100 mg/mL), amp 1 mL, IM/IV	Situações de emergência em alcoolistas crônicos.	US
Vitamina C (ácido ascórbico)	comprimido 500 mg	Pacientes em hemodiálise.	D
Vitamina do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6))	drágeas	Pacientes em hemodiálise e em tratamento da tuberculose.	D
<b>9. CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS</b>			
Cloreto de potássio	xarope 6%, fr 100 mL		D
<b>10. SUPLEMENTOS MINERAIS</b>			
<b>10.1. REIDRATAÇÃO ORAL</b>			
Sais para reidratação oral	Composição: cloreto sódio 3,5g glicose 20g, indicação citrato de sódio 2,9g cloreto de potássio 1,5g. Pó para o preparo de solução oral. Para uso em 1.000mL de solução pronta, segundo padrão OMS. Envelope contendo 27,9g		D
<b>11. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO</b>			
Água para injeção	solução injetável, amp 10 mL		US
Bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%), fr 250 mL, IV		US
Cloreto de potássio	solução injetável 19,1% (2,56 mEq/mL), amp 10 mL, IV		US
Cloreto de sódio	solução injetável 20 % (3,4 Eq/mL), amp 10 mL, IV		US

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
Gliconato de cálcio	solução injetável 10 % (0,45 mEq/mL), amp 10 mL, IV		US
Glicose	solução injetável 250 mg/mL (25%), amp 10 mL, IV solução injetável 500 mg/mL (50%), amp 10 mL, IV		US
Soro fisiológico – cloreto de sódio	solução injetável 0,9 % (0,154 mEq/mL), fr 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL, IV		US
Soro glicosado – glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%), fr 250 e 500 mL, IV		US
Solução ringer + lactato	solução injetável, fr 500 mL, IV Composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq		US
Sulfato de magnésio	solução injetável 10 %, amp 10 mL, IV	Indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.	US

## **12. SISTEMA CARDIOVASCULAR**

### **12.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA**

Carvedilol	comprimido 3,125 mg comprimido 6,25 mg comprimido 12,5 mg comprimido 25 mg	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva.	D
Digoxina	comprimido 0,25 mg		D
Espironolactona	comprimido 25 mg comprimido 100 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>12.2. ANTI-ARRÍTIMICO</b>			
Adenosina	solução injetável 3 mg/mL, amp 2 mL, IV		US
Amiodarona	comprimido 200 mg		D
Amiodarona	solução injetável 50 mg/mL, amp 3 mL, IV		US
Metoprolol	solução injetável 1 mg/mL, seringa pré-carregada 5 mL, IV		US
<b>12.3. ANTI-HIPERTENSIVO</b>			
<b>12.3.1. DIURÉTICOS</b>			
Clortalidona	comprimido 25mg	Tratamento da Hipertensão Arterial Resistente conforme protocolo Municipal.	D
Furosemida	comprimido 40 mg		D
Furosemida	solução injetável 10 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
Hidroclorotiazida	comprimido 25mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Manitol	solução a 20%, fr 250 mL IV e oral	Dispensação com solicitação exame médico.	US/D
<b>12.3.2. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS</b>			
Atenolol	comprimido 25 mg comprimido 50 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular a apresentação 25mg.	D
Propranolol	comprimido 40mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
<b>12.3.3. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL</b>			
Metildopa	comprimido 250 mg	Tratamento de hipertensão na gravidez. Tratamento combinado na Hipertensão Arterial de difícil controle.	D
<b>12.3.4. BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO</b>			
Anlodipino	comprimido 5 mg		D
<b>12.3.5. VASODILATADOR</b>			
Dinitrato de isossorbida	comprimido sublingual 5 mg		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Hidralazina 50mg	comprimido	Paciente renal crônico.	D
<b>12.3.6. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA</b>			
Captopril	comprimido 25 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Enalapril	comprimido 20mg		D
<b>12.3.7. ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II</b>			
Losartana	comprimido 50mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
<b>12.4. USADOS EM CHOQUE – ESTIMULANTES ADRENÉRGICOS – DROGAS VASOATIVAS</b>			
Adrenalina	solução injetável 1 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV/SC		US
Dobutamina	solução injetável 12,5 mg/ml, amp 20ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Dopamina	solução injetável 5 mg/mL, amp 10 mL, IV		US
Efedrina, sulfato	solução injetável 50mg/mL, amp 1 mL, IV	Uso restrito ao Hospital DIA – Complexo Pró Saúde.	US
Norepinefrina, hemitartrato	solução injetável 2 mg/ml, amp 4 ml	Uso restrito Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em leito Covid-19.	US
Vasopressina	solução injetável, 20 U/ml, amp 1 mL	Uso restrito em leito Covid-19.	US
<b>12.5. HIPOLIPEMIANTES</b>			
Sinvastatina	comprimido 20 mg comprimido 40 mg		D
<b>12.6. CARDIOTÔNICO - GLICOSÍDEO CARDÍACO</b>			
Deslanosídeo	solução injetável 0,2 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
<b>12.7. ANTITROMBÓTICO</b>			
Clopidogrel	comprimido 75 mg	Uso exclusivo na admissão de pacientes com síndrome coronariana aguda.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>13. SISTEMA DIGESTIVO</b>			
<b>13.1. ANTIÁCIDOS</b>			
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	suspensão oral 60 + 40 mg/mL, fr 100 mL		D
<b>13.2. ANTISECRETORES</b>			
Omeprazol	comprimido ou cápsula 20mg	Uso restrito de acordo com protocolo.	D
Omeprazol	solução injetável 40 mg, fr amp, IV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
<b>13.3. ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS</b>			
Bromoprida	gotas orais 4 mg/mL, fr 20 mL		D
Bromoprida	solução injetável 5 mg/mLm amp 2 mL, IM/IV		US
Dimenidrinato + piridoxina	solução injetável 50 mg + 50 mg/mL, amp 1 mL, IM		US
Domperidona	suspensão oral 1 mg/mL, fr 100 mL	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.	D
Metoclopramida	comprimido 10 mg		D
Metoclopramida	solução injetável 5 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
<b>13.4. ANTIESPASMÓDICO</b>			
Brometo de N-butilescopolamina	comprimido 10 mg		D
Brometo de N-butilescopolamina	solução injetável 20 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV/SC		US
<b>13.5. ANTIESPASMÓDICO ASSOCIADO COM ANALGÉSICO</b>			
Brometo de N-butilescopolamina + dipirona	solução injetável 4 mg + 500 mg/mL, amp 5 mL, IM/IV		US

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
<b>13.6. LAXATIVO</b>			
Bisacodil	comprimido 5 mg	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
Solução para clister com glicerina	solução 12%		US
Solução fosfatada para enema	frasco 130 mL	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
<b>13.7. ANTIFLATULANTE</b>			
Simeticona (dimeticona)	solução oral 75 mg/mL, fr 10 mL	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
<b>14. SISTEMA ENDÓCRINO</b>			
<b>14.1. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS</b>			
Levotiroxina	comprimido 25 mcg, 50 mcg e 100 mcg		D
<b>14.2. INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS</b>			
Gliclazida	comprimido de ação prolongada 60 mg		D
Insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/mL, frasco ampola 10 mL	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Insulina humana NPH	caneta aplicadora 3 mL	Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 , conforme protocolo do Ministério da Saúde.	D
Insulina humana regular	solução injetável 100 UI/mL, frasco ampola 10 mL	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Insulina humana regular	caneta aplicadora 3 mL	Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 , conforme protocolo do Ministério da Saúde.	D
Metformina	comprimido 500 mg comprimido 850 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D



Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>15. SISTEMA REPRODUTOR - HORMÔNIOS SEXUAIS</b>			
<b>15.1. REPOSIÇÃO HORMONAL</b>			
Estriol	creme vaginal 1 mg/g, bis 50 g		D
Estradiol	comprimido 1 mg, car 28 drágeas		D
Noretisterona + estradiol	comprimido 0,5 mg + 1 mg (cartela com 28 comprimidos)		D
<b>15.2. INIBIDOR DA PROLACTINA</b>			
Cabergolina	comprimido 0,5 mg	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>15.3. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS</b>			
Etinilestradiol + gestodeno	comprimido 20 mcg + 75 mcg		D
Etinilestradiol + levonorgestrel	comprimido 30 mcg + 150 mcg		D
Levonorgestrel	comprimido 0,75 mg	Uso restrito para contracepção de emergência.	D
Noretisterona	comprimido 0,35 mg		D
Progesterona	comprimido 100mg	Uso restrito ao protocolo de atenção pré-natal – obrigatório preenchimento de formulário próprio.	D
<b>15.4. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS</b>			
Medroxiprogesterona	solução injetável 150 mg/mL, amp 1 mL, IM		D
Noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg + 5 mg/mL, amp 1 mL, IM		D
<b>15.5. CONTRACEPTIVO DE BARREIRA</b>			
Preservativo masculino	unidade 52 mm		D
<b>15.6. CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO</b>			
DIU (dispositivo intrauterino)	unidade	Procedimento realizado em Unidade de Saúde.	US
<b>16. TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE</b>			
Alendronato de sódio	comprimido 70 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Carbonato de cálcio + Colecalciferol (Vitamina D3)	comprimido 1250 mg (500mg de cálcio ionizável) + 400 UI		D
<b>17. SISTEMA RESPIRATÓRIO</b>			
<b>17.1. ANTIASMÁTICOS</b>			
Salbutamol	aerossol, 100 mcg /dose	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Terbutalino	solução injetável 0,5 mg/mL, amp 1 mL, IV (infusão)/SC		US
<b>17.2. PREPARAÇÕES NASAIS</b>			
Cloreto de sódio + cloreto benzalcônio 0,01%	solução nasal 0,9%, fr 30 mL		D
<b>17.3. INALANTES</b>			
Ipratrópio, brometo	gotas para inalação 0,25 mg/mL, fr 20 mL		US
Salbutamol	solução para inalação 5mg/mL, fr 10mL		US
<b>18. SANGUE</b>			
<b>18.1 ANTIANÊMICOS</b>			
Ácido fólico	comprimido 5 mg		D
Sulfato ferroso	comprimido 40 mg ferro elementar gotas orais 25 mg ferro elementar, fr 30 mL		D
<b>18.2. ANTICOAGULANTES</b>			
Enoxaparina	20 mg/0,2 mL seringa preenchida 0,2 mL, SC 40 mg/0,4 mL seringa preenchida 0,4 mL, SC	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Heparina	solução injetável 5.000 UI/0,2mL , amp 0,25 mL, SC		D
Varfarina sódica	comprimido 5 mg		D
<b>18.3. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS</b>			
Ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		D
<b>18.4. ANTI-HEMORRÁGICO</b>			
Ácido tranexâmico 50 mg/mL	solução injetável, ampola de 5 mL	Uso restrito no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	US
Fitomenadiona (vit. K1)	solução injetável 10 mg/mL, amp 1 mL, IM/SC		US

## 19. SISTEMA NERVOSO

### 19.1. ANTICONVULSIVANTE

Ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL), fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 mL, fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenitoína	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenitoína	solução injetável 50 mg/mL, amp 5 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
Fenobarbital	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenobarbital	solução injetável 100 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
<b>19.2. ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR</b>			
Ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL), fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Amitriptilina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 mL, fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbonato de lítio	comprimido 300 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Clomipramina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fluoxetina	cápsula ou comprimido 20 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Imipramina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Nortriptilina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Sertralina	cápsula ou comprimido 50 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>19.3. ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS</b>			
Clonazepam	comprimido 2 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
Diazepam	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
Diazepam	solução injetável 5 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Nitrazepam	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 50mg		D
<b>19.4. ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL</b>			
Metilfenidato	comprimido 10 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita de neurologista ou psiquiatra. Dispensação conforme protocolo municipal: crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.	D
<b>19.5. AUXILIAR DO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO</b>			
Naltrexona	comprimido 50 mg	Uso restrito aos pacientes do CAPS. Dispensação nas unidades de referência: UBS Central, UBS Jaguaré e ESF Eng. Schimdt. Receita branca em duas vias.	AE
<b>19.6. ANTIPARKINSONIANOS</b>			
Biperideno	comprimido 2mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
Levodopa + benserazida	comprimido dispersível 100 mg +25 mg cápsula retard 100 mg+25 mg (HBS)		D
Levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg		D
<b>19.7. ANTIPSICÓTICOS</b>			
Clorpromazina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Clorpromazina	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	solução oral – 2 mg/mL frasco 20mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	solução injetável 5 mg/mL, ampola 1mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	US
Haloperidol, decanoato	solução injetável 50 mg/mL, ampola 1mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Levomepromazina 40 mg/mL	gotas orais, frasco 20 mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Risperidona	comprimido 1mg comprimido 2 mg	Transtorno de conduta infante juvenil. Dispensação de acordo com protocolo Municipal.	AE
Risperidona	solução oral, 1 mg/mL, frasco 30 mL	Transtorno de conduta infante juvenil. Dispensação de acordo com protocolo Municipal.	AE

## **20. SISTEMA OCULAR**

### **20.1. ANESTÉSICO LOCAL**

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/mL, fr 10 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
<b>20.2. CICATRIZANTE</b>			
Retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	pomada oftalmológica 10.000 UI + 25 mg + 5 mg + 5 mg/g, bis 3,5 g		US
<b>20.3. MIDRIÁTRICOS E CICLOPLÉGICOS</b>			
Tropicamida	colírio 1%, fr 5 mL		US
<b>20.4. AGENTE DIAGNÓSTICO</b>			
Fluoresceína	colírio 1%, fr 5 mL		US
<b>20.5. DESCONGESTIONANTES E ANTIALÉRGICOS</b>			
Fenilefrina	colírio 100 mg/mL, fr 5 mL		US
<b>20.6. ANTIMICROBIANO</b>			
Gentamicina	colírio 5 mg/mL, fr 5 mL	Receita em duas vias.	D
<b>21. PELE E MUCOSA</b>			
<b>21.1. CICATRIZANTES, EMOLIENTES E PROTETORES</b>			
Oxido de zinco + Vitamina A + Vitamina D3	pomada, 66mg + 5.000UI + 100UI, bisnaga 45g	Restrito a criança e idoso – 1 bisnaga por mês.	D
<b>21.2. ANTIMICROBIANOS</b>			
Neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g, bis 10 g		D
Nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL fr 50 mL	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	geleia vaginal 500 mg/5 g, bis 50 g	Receita em duas vias.	D
Miconazol	creme dermatológico 20 mg/g	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.	D
Miconazol	creme vaginal 2%, bis 80 g + 10 aplicadores, bis 28 g	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>21.3. TRATAMENTO DE FERIDAS</b>			
Aloe vera 10%, gel	pote 100 g	Uso restrito ao protocolo de curativos.	US
Papaína	gel 3% e 10%, pote 100 g	Uso restrito ao protocolo de curativos.	US
Sulfadiazina de prata	creme 1 %, pote 100 g	Uso restrito ao protocolo de curativos.	US
<b>22. SISTEMA UROGENITAL</b>			
<b>22.1. HIPERPLASIA BENÍGNA DA PRÓSTATA</b>			
<b>22.1.1. ANTAGONISTA ALFA-ADRENÉRGICO</b>			
Doxazosina	comprimido 4 mg		D
<b>22.1.2. INIBIDOR DA 5-ALFA-REDUTASE</b>			
Finasterida	comprimido 5 mg	Prescrição de urologista conforme protocolo.	D
<b>23. FITOTERÁPICOS</b>			
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 50mg		D
<b>24. HOMEOPÁTICOS</b>			
Medicamentos homeopáticos: até 1000 CH	glóbulos ou gotas	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados no DAF.	D
<b>25. OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS</b>			
<b>25.1. APLICAÇÃO DE INSULINA</b>			
Agulha para caneta de insulina 4 mm	unidade	Restrito a pacientes em uso das canetas de insulina NPH e/ou regular.	D
Seringa para insulina	unidade	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina.	D



<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
<b>25.2. AUTOMONITORAMENTO DE GLICEMIA</b>			
Tiras para determinação de glicose	unidade	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.	D
Lancetas + lancetador	unidade	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.	D
Seringa para insulina	unidade	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina.	D
Glicosímetro	unidade	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.	D
<b>25.3. OXIGENOTERAPIA</b>			
Água para injeção	solução estéril, fr 500 mL	Oxigenoterapia.	D
<b>25.4. DIAGNÓSTICO SAÚDE DA MULHER</b>			
Ácido acético	solução 2%, fr 200 mL		US
Shiller	solução 2%, fr 200 mL		US

**B - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CESAF)  
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>1. PROGRAMA DST/AIDS</b>			
<b>1.1. ANTIVIRAIS</b>			
Aciclovir	comprimido 200 mg	Receita em duas vias.	D
Ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir), fr amp	Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovirus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.2. ANTIRRETROVIRAIS</b>			
<b>1.2.1. INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO</b>			
Abacavir	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL, fr 240 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Etravirina	comprimido 100 mg e 200mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Lamivudina	comprimido 150 mg, solução oral 10 mg/mL, fr 240 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Zidovudina	cápsula retard 100 mg solução oral 10 mg/mL, fr 100 mL solução injetável 10 mg/mL, fr amp 20 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Zidovudina + lamivudina	comprimido 300 mg + 150 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>1.2.2.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO</b>			
Efavirenz	comprimido 200 mg comprimido 600 mg solução oral 30 mg/mL, fr 180 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Nevirapina	comprimido 200 mg suspensão oral 10 mg/mL, fr 240 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.2.3.INIBIDORES DE PROTEASE</b>			
Atazanavir	cápsula 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Darunavir	comprimido 600mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Lopinavir + ritonavir	comprimido 100 mg + 25 mg solução oral 80 mg + 20 mg/ mL, fr 160 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Ritonavir	comprimido revestido 100mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.2.4.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO</b>			
Tenofovir	comprimido 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir desoproxila + fumarato de entricitabina	comprimido revestido 300 mg + 200 mg	Prescrição e formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
Tenofovir desoproxila + fumarato de lamivudina	comprimido 300 mg + 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir disoproxil + fumarato de lamivudina + efavirenz	comprimido 300 mg + 300 mg + 600 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.2.5. INIBIDORES DE INTEGRASE</b>			
Dolutegravir sódico	comprimido revestido 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Raltegravir	comprimido 400 mg e 100 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.3. OUTROS ANTIRRETROVIRAIS</b>			
Maraviroque	comprimido 150 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.4. ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E ADJUVANTES</b>			
Fluconazol	comprimido 150 mg	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Pentamidina	pó para solução injetável 300 mg, fr amp 10 mL	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>1.5. SISTEMA DIGESTIVO</b>			
<b>1.5.1. ANTIDIARRÉICO SINTOMÁTICO</b>			
Loperamida	comprimido 2 mg	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>2.PROGRAMA TUBERCULOSE</b>			
Claritromicina	cápsula ou comprimido 500 mg	Receita em duas vias.	D
Estreptomicina	pó para injeção 1 g, fr amp	Receita em duas vias.	D
Etambutol	comprimido 400 mg	Receita em duas vias.	D
Isoniazida	comprimido 100 mg e 300mg	Receita em duas vias.	D
Isoniazida + rifampicina	comprimido 75 mg + 150 mg	Receita em duas vias.	D
Pirazinamida	comprimido 500 mg suspensão oral 30 mg/mL	Receita em duas vias.	D
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	Receita em duas vias.	D
Rifampicina	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL	Receita em duas vias.	D
Capreomicina	pó para solução injetável 1 g	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Clofazimina	cápsula 50 mg e 100 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Cloridrato de moxifloxacino	comprimido 400 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Cloridrato de piridoxina	comprimido 50 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Linezolida	comprimido 600 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Rifabutina	cápsula 150 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Sulfato de amicacina	solução injetável 250 mg/mL, ampola 2 mL	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Terizidona	cápsula 250 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>3.PROGRAMA HANSENÍASE</b>			
<b>3.1.TRATAMENTO</b>			
Ofloxacino	comprimido 400 mg	Receita em duas vias.	AE
Talidomida	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis e na Farmácia Municipal. Notificação de receita de talidomida + receita + termo de consentimento.	AE
Tratamento multibacilar – clofazimina + clofazimina + rifampicina + dapsona	comprimido 50 mg + 100 mg + 300 mg + 100 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D
Tratamento paucibacilar – dapsona + rifampicina	comprimido 100 mg + 300 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D
Clofazimina	cápsula 100 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Rifampicina	suspensão oral 20 mg/mL (2%) cápsula 300 mg	Receita em duas vias.	D
<b>3.2. COADJUVANTES</b>			
Hipromelose + dextrano	colírio 3 mg + 1 mg/mL, fr 15 mL	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Hidratante com uréia	creme 100mg/g, pote 100 g	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Filtro protetor solar	fator proteção 45, fr 100 mL	Uso restrito no tratamento da hanseníase e lúpus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
<b>4.PROGRAMA DE TABAGISMO</b>			
<b>4.1.TRATAMENTO</b>			
Cloridrato de bupropiona	comprimido de liberação prolongada 150 mg	Uso restrito ao programa de tabagismo. Disponível nas unidades credenciadas no programa. Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita em duas vias.	D
Nicotina	adesivo transdérmico 7 mg , 14 mg e 21 mg goma de mascar 2 mg pastilha 2 mg	Uso restrito ao programa de tabagismo. Disponível nas unidades credenciadas no programa.	D

<b>5. TOXOPLASMOSE</b>			
<b>5.1 TRATAMENTO</b>			
Espiramicina	comprimido 500 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames	D
Pirimetamina	comprimido 25 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Sulfadiazina	comprimido 500 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
<b>6. INFLUENZA</b>			
<b>6.1. TRATAMENTO</b>			
Fosfato de oseltamivir	cápsula 30 mg, 45 mg e 75 mg	Receita em duas vias.	D
Zanamivir	pó para inalação oral 5 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	AE
<b>7. HEPATITES VIRAIS</b>			
<b>7.1. TRATAMENTO</b>			
Alfapeginterferona 2A	seringa preenchida 180 mcg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Entecavir	comprimido 0,5 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Ribavirina	cápsula 250 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir	comprimido 300 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
Sofosbuvir	comprimido 400 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Sofosbuvir + Ledispavir	comprimido 400 mg + 90 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Sofosbuvir + Velpatasvir	comprimido 400 mg + 100 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Glecaprevir + Pibrentasvir	comprimido 100 mg + 40 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE



Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
<b>8. ESQUISTOSSOMOSE</b>			
<b>8.1. TRATAMENTO</b>			
Oxamniquina	suspensão oral 50 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
Praziquantel	comprimido 600 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
<b>9. DOENÇA DE CHAGAS</b>			
<b>9.1. TRATAMENTO</b>			
Benznidazol	comprimido 12,5 mg e 100 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
<b>10. BRUCELOSE</b>			
<b>10.1. TRATAMENTO</b>			
Rifampicina	suspensão oral 20 mg/mL cápsula 300 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica. Receita em duas vias.	D
Sulfato de estreptomicina	pó para solução injetável 1g	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica. Receita em duas vias.	D
<b>11. DIFTERIA</b>			
<b>11.1. TRATAMENTO</b>			
Cloranfenicol	suspensão oral 25 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
<b>12. FILARIOSE</b>			
<b>12.1. TRATAMENTO</b>			
Citrato de dietilcarbamazina	comprimido 50 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D

<b>Medicamento</b>	<b>Forma farmacêutica, apresentação, via administração</b>	<b>Condição</b>	<b>Uso</b>
<b>13. MENINGITES</b>			
<b>13.1. TRATAMENTO</b>			
Rifampicina	suspensão oral 20 mg/mL cápsula 300 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica. Receita em duas vias.	D
<b>14. LEISHIMANIOSE</b>			
<b>14.1 TRATAMENTO</b>			
Anfotericina B (desoxicolato ou lipossomal)	pó para solução injetável 50 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Antimoniato de meglumina	solução injetável 300 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Pentamidina	solução injetável 300 mg/mL	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Pentoxifilina	comprimido 400 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	AE
<b>15. MICOSES SISTÊMICAS</b>			
<b>15.1. TRATAMENTO</b>			
Anfotericina B (complexo lipídico)	suspensão injetável 5 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Fluconazol	solução injetável 2 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Itraconazol	cápsula 100 mg	Receita em duas vias.	D