

1. ATENÇÃO BÁSICA - CARRINHO DE EMERGÊNCIA

| Descrição | Apresentação | Quantidade |
|--|---------------------|-------------------|
| Ácido acetilsalicílico 100mg | comprimido | 1 cartela |
| Adrenalina (Epinefrina) 1 mg - sol.inj. | ampola 1 mL | 30 |
| Água para injeção | ampola 10 mL | 5 |
| Amiodarona 50 mg/mL - sol.inj. | ampola 3 mL | 4 |
| Atropina 0,50 mg - sol.inj. | ampola 1 mL | 6 |
| Clopidogrel 75 mg | comprimido | 1 cartela |
| Diazepam 5 mg/mL - sol.inj. | ampola 2 mL | 3 |
| Etomidato 2 mg/mL | ampola 10 mL | 3 |
| Fenitoina 50 mg/mL - sol.inj. | ampola 5 mL | 4 |
| Fenobarbital 100 mg/ml | ampola 2 ml | 1 |
| Fentanila 0,05 mg/mL, citrato | ampola 2 mL | 3 |
| Furosemida 10 mg/mL - sol.inj. | ampola 2 mL | 2 |
| Glicose 50% - sol.inj | ampola 10 mL | 6 |
| Haloperidol 5 mg/mL - sol. inj. | ampola 1 mL | 2 |
| Hidrocortisona 500 mg - inj. | frasco ampola | 2 |
| Isossorbida 5mg | cp sublingual | 1 cartela |
| Lidocaina 2% (100mg/5g) - gel | bisnaga 30 g | 1 |
| Lidocaína 2% - sol. inj. | frasco ampola | 1 |
| Metoprolol 1 mg/mL sol. Injetável | ampola 5 mL | 4 |
| Midazolam 5 mg/mL - sol. Inj. | ampola 3 mL | 2 |
| Morfina 10 mg/mL | ampola 1 mL | 2 |
| Prometazina 25 mg/mL - sol.inj. | ampola 2 mL | 2 |
| Succinilcolina (suxametônio), cloreto 100 mg | frasco ampola 5 mL | 1 |
| Terbutalino 0,5 mg/mL - sol.inj. | ampola 1 mL | 2 |

2. ATENÇÃO BÁSICA - MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

| Descrição | Apresentação |
|--|---------------|
| Acetato de retinol 10.000 ui/g, aminoácidos 25 mg/g, metionina 5mg/g e cloranfenicol 5mg/g | bisnaga 3,5 g |
| Acido acetilsalicílico 100 mg | comprimido |
| Água para injeção | frasco 500 mL |
| Água para injeção | ampola 10 mL |
| Água oxigenada 10 vol. (3% de peróxido de hidrogênio) | frasco 1 L |
| Álcool etílico 70% | frasco 1 L |
| Bicarbonato de sódio 8,4% | frasco 250 mL |
| Bromoprida 10mg/2mL | ampola 2 mL |
| Brometo de Escopolamina 20 mg - sol. inj. | ampola 1 mL |
| Captopril 25 mg | comprimido |
| Dexametasona 2mg/mL - sol. inj. | ampola 1 mL |
| Dexametasona 4mg/mL – sol. inj | ampola 2,5 mL |
| Diclofenaco 25mg/mL – sol. inj. | ampola 3 mL |
| Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - sol. inj. | ampola 1 mL |
| Dipirona 500 mg/mL – sol. inj. | ampola 2 mL |
| Dipirona 500 mg/mL - gotas orais | frasco |
| Furosemida 10 mg/mL - sol. inj. | ampola 2 mL |
| Gliconato de cálcio 10% - sol. inj. | ampola 10 mL |
| Glicose 25% e 50 % - sol. inj. | ampola 10 mL |
| Hidrocortisona 100 mg - sol. inj. | frasco ampola |
| Hidrocortisona 500 mg - inj. | frasco ampola |
| Insulina NPH | frasco |
| Insulina regular | frasco |

| | |
|--|-----------------|
| Ipratropio 0,25 mg/mL – gotas para inalação | frasco 20 mL |
| Isossorbida 5mg - sublingual | comprimido |
| Lidocaína 2% s/v | fr amp 20 mL |
| Lidocaína 2% gel | bisnaga 30 g |
| Metildopa 250mg | comprimido |
| Metoclopramida 5 mg/mL - sol. inj. | ampola 2 mL |
| Nifedipino 10 mg | comprimido |
| Papaína gel 3%; 10% | pote 100 g |
| Paracetamol 200mg/mL | frasco 10 mL |
| Solucao para clister com glicerina 12% | frasco 500 mL |
| Solução ringer com lactato | frasco 500 mL |
| Soro fisiológico 0,9% - sol. inj. | frasco 1 L |
| Soro fisiológico 0,9% - sol. inj. | frasco 250 mL |
| Soro fisiológico 0,9% - sol. inj. | frasco 500 mL |
| Soro fisiológico 0,9% - sol. inj. | frasco 100 mL |
| Soro glicosado 5% - sol. inj. | frasco 250 mL |
| Soro glicosado 5% - sol. inj. | frasco 500 mL |
| Sulfadiazina de prata 1% | pote 100 gramas |
| Sulfato de magnésio solução injetável 10 %, IV | ampola 10 mL |
| Vaselina líquida | frasco 1 L |

2.1 KIT PARA GLICEMIA

| Descrição | Apresentação | Quantidade |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Aparelho para doseamento de glicose | unidade | 1 |
| Lancetas | unidade | 01 caixa |
| Tiras para determinação de glicose | unidade | 01 caixa |